

VERKSTADS- OCH LAGERIN- REDNING



verso




Det nya verso-sortimentet


verso FEATURES



Centrallås



Fullt utdrag



Enkelutdrag



Färdigmonterad leverans*



verso



Leveranstid 15 arbetsdagar



Total lastkapacitet



Infällt handtag med 3-punktslås



3 års garanti

Färgpaletten för lock, botten och front i bott verso-serien omfattar de fyra färgerna nedan. Stommen har alltid färgen ljusgrå.

I den här broschyren visas endast verso verkstadsinredning i färgen gentianablå, RAL 5010. Kontakta bott om du vill beställa en av de andra färgerna (RAL7035 - ljusgrå, RAL3004 - purpurröd eller RAL7016 - antracitgrå).



Färgytorna kan avvika från originalfärgerna av trycktekniska skäl.

Hus:



RAL 7035 – ljusgrå

Fronter på utdragslåda/dörrar:



RAL 5010 – gentianablå

* De produkter som är märkta med denna symbol är så långt som möjligt färdigmonterade. Detta gäller inte skjuthandtag, raskanten på mobila lådhurtsar och monteringsvagnar samt tillbehör. För de delar som ska installeras av kunden ingår nödvändigt monteringsmaterial och instruktioner i leveransomfattningen.



verso – i ny uppdaterad version i samma höga kvalitet och design som tidigare. Den nya versionen har sammanlagt 1700 artiklar i fyra olika färger, och ett attraktivt pris. Tack vare den modulära konstruktionen har du nu många flexibla konfigurationsalternativ.

VERKSTADSSKÅP MED LÅDOR



SCANNA MIG
3D-modellen
i din verkstad.

”Stabilt och
säkert – rätt
utdragslåda för
varje verktyg.”



Total lastkapacitet



Lastkapacitet utdrags-
låda



Fullt utdrag



Enkelutdrag



Centrallås



Färdigmonterad
leverans



Leveranstid 15 arbets-
dagar

Verkstadsskåp med lådor bredd 525 mm



Stomme

- Förstärkt och svetsad för tuffa krav och lång livslängd
- Lastkapacitet: 1 ton
- Ljusgrå pulverlackerad (RAL 7035)
- Med centrallås
- Enkelutdrag som tillval
- Olika skåpskåpor finns som tillbehör



Utdragslåda

- Lådfront med ergonomiskt handtag
- Kulstyrningar med fullt utdrag och 40 mm överutdrag
- Lastkapacitet upp till 75 kg
- Ett stort sortiment av indelningsmaterial finns tillgängligt



Dörrar med gångjärn

- 180° öppningsvinkel
- Stabilt vred
- Stort användbart utrymme med extra hylla

Höjd 800 mm



Djup [mm]	550	550	550
Utförande	Med centrallås	Med centrallås	Med centrallås
Antal utdragslådor	2 / dörr	5	6
Fronthöjd [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-nr	16925016.11	16925012.11	16925014.11



Djup [mm]	550	550	550
Utförande	Med centrallås och enkelutdrag	Med centrallås och enkelutdrag	Med centrallås och enkelutdrag
Antal utdragslådor	2 / dörr	5	6
Fronthöjd [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-nr	16925316.11	16925312.11	16925314.11

Verkstadsskåp med lådor bredd 525 mm

Höjd 900 mm



Djup [mm]	550	550	550
Utförande	Med centrallås	Med centrallås	Med centrallås
Antal utdragslådor	2 / dörr	5	7
Fronthöjd [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Artikel-nr	16925037.11	16925017.11	16925029.11



Djup [mm]	550	550	550
Utförande	Med centrallås och enkelutdrag	Med centrallås och enkelutdrag	Med centrallås och enkelutdrag
Antal utdragslådor	2 / dörr	5	7
Fronthöjd [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Artikel-nr	16925337.11	16925317.11	16925329.11

Verkstadsskåp med lådor bredd 525 mm

Höjd 1000 mm



Djup [mm]	550	550	550
Utförande	Med centrallås	Med centrallås	Med centrallås
Antal utdragslådor	3 / dörr	7	9
Fronthöjd [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-nr	16925061.11	16925049.11	16925057.11



Djup [mm]	550	550	550
Utförande	Med centrallås och enkelutdrag	Med centrallås och enkelutdrag	Med centrallås och enkelutdrag
Antal utdragslådor	3 / dörr	7	9
Fronthöjd [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-nr	16925361.11	16925349.11	16925357.11



Låddelningar s. 18–19



Raskant s. 11

Verkstadsskåp med lådor bredd 1050 mm

Höjd 800 mm



Djup [mm]	550	550
Utförande	Med centrallås	Med centrallås
Antal utdragslådor	5	6
Fronthöjd [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-nr	16925212.11	16925214.11



Djup [mm]	550	550
Utförande	Med centrallås och enkelutdrag	Med centrallås och enkelutdrag
Antal utdragslådor	5	6
Fronthöjd [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-nr	16925512.11	16925514.11



Verkstadsskåp med lådor bredd 1050 mm

Höjd 900 mm



Djup [mm]	550	550
Utförande	Med centrallås	Med centrallås
Antal utdragslådor	5	7
Fronthöjd [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Artikel-nr	16925217.11	16925229.11



Djup [mm]	550	550
Utförande	Med centrallås och enkelutdrag	Med centrallås och enkelutdrag
Antal utdragslådor	5	7
Fronthöjd [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Artikel-nr	16925517.11	16925529.11



Låddelningar s. 18–19



Raskant s. 11

Verkstadsskåp med lådor bredd 1050 mm

Höjd 1000 mm



Djup [mm]	550	550
Utförande	Med centrallås	Med centrallås
Antal utdragslådor	7	9
Fronthöjd [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-nr	16925249.11	16925257.11



Djup [mm]	550	550
Utförande	Med centrallås och enkelutdrag	Med centrallås och enkelutdrag
Antal utdragslådor	7	9
Fronthöjd [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-nr	16925549.11	16925557.11

Tillbehör för verkstadsskåp med lådor


Hylla i multiplex



- Robust bänkskiva i multiplex, 30 mm
- Skyddar stommens ovansida vid borring eller tunga arbeten

för systembredd [mm]	525	1.050
för systemdjup [mm]	550	550
Artikel-nr	41201147.08	41201150.08

Raskant med gummimatta



- 3-sidig raskant med gummimatta
- Förhindrar att små runda föremål faller ner

för systembredd [mm]	525	1.050
för systemdjup [mm]	550	550
Artikel-nr	16926930.16	16926932.16



Lådindelningar s. 18–19



Raskant s. 11

MOBILA VERKSTADSSKÅP MED LÅDOR



SCANNA MIG
3D-modellen
i din verkstad.

"Alltid redo
att arbeta
med all min
utrustning!"



Total lastkapacitet



Lastkapacitet utdrags-
låda



Fullt utdrag



Enkelutdrag



Centrallås



Färdigmonterad
leverans



Leveranstid 15 arbets-
dagar

Mobila verkstadsskåp med lådor



Stomme

- Förstärkt och svetsad för tuffa krav och lång livslängd
- Ljusgrå pulverlackerad (RAL 7035)
- Med centrallås och enkelutdrag för utdragslådor
- Dörrar med gångjärn med 180° öppningsvinkel, ett stort användbart utrymme med extra hylla bakom dörrarna



Utdragslåda

- Lådfront med ergonomiskt handtag
- Kulstyrningar med fullt utdrag och 40 mm överutdrag
- Lastkapacitet upp till 50 kg
- Ett stort sortiment av indelningsmaterial finns tillgängligt



Mobilitet

- Med 2 länk- och 2 bockhjul
- Ergonomiska skjuthandtag
- Med raskant på 3 sidor och gummimatta eller träplatta i multiplex
- Total lastkapacitet inkl. skåpets egenvikt: 300 kg

Bredd 800 mm



Djup [mm]	550	600
Höjd [mm]	965	980
Utförande	Raskant med gummimatta	Hylla i multiplex
Antal utdragslådor	5	5
Fronthöjd [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Artikel-nr	16927002.11	16927001.11

Mobila verkstadsskåp med lådor

Bredd 1050 mm



Djup [mm]	550	600	550	600
Höjd [mm]	965	980	965	980
Utförande	Raskant med gummimatta	Hylla i multiplex	Raskant med gummimatta	Hylla i multiplex
Antal utdragslådor	5	5	6	6
Fronthöjd [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Artikel-nr	16927052.11	16927051.11	16927055.11	16927054.11

Bredd 1050 mm



Djup [mm]	550	600	550	600
Höjd [mm]	965	980	965	980
Utförande	Raskant med gummimatta	Hylla i multiplex	Raskant med gummimatta	Hylla i multiplex
Antal utdragslådor	5	5	6	6
Fronthöjd [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Artikel-nr	16927122.11	16927121.11	16927125.11	16927124.11

Bredd 1300 mm




Djup [mm]	550	600
Höjd [mm]	965	980
Utförande	Raskant med gummimatta	Hylla i multiplex
Antal utdragslådor	5	5
Fronthöjd [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Artikel-nr	16927152.11	16927151.11

Tillbehör för perfo mobila verkstadsskåp med lådor och monteringsvagnar



Djup [mm]	550	600
Höjd [mm]	965	980
Utförande	Raskant med gummitatta	Hylla i multiplex
Antal utdragslådor	6	6
Fronthöjd [mm]	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Artikel-nr	16927155.11	16927154.11

Påbyggnadsram



- Skapar en översiktlig och ergonomisk arbetsplats
- Kan skruvas fast direkt på träbänkskivan på verkstadsskåp med lådor (B 1050 mm) eller monteringsvagnar (B 1300 mm)
- Passar alla perfo-krokar och hållare för verktyg (verktygspaneler) resp. bottBoxar (slitsade verktygspaneler)
- Stabil konstruktion av stålplåt, ljusgrå pulverlackerad (RAL 7035)



Mått B x D x H [mm]	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400
Utförande	med verktygspanel	med slitsad verktygspanel	med slitsad verktygspanel, med 6x bottBox M1 och 6x bottBox M2
Artikel-nr	41022029.16	41022030.16	41022031.16



Mått B x D x H [mm]	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400
Utförande	med verktygspanel	med slitsad verktygspanel	med slitsad verktygspanel, med 8x bottBox M1 och 8x bottBox M2
Artikel-nr	41022032.16	41022033.16	41022034.16



DATORTERMINAL



SCANNA MIG
3D-modellen
i din verkstad.

"Damm och
smuts på
datorn hör till
det förflutna!"



Total lastkapacitet



Lastkapacitet utdrags-
låda



Lastkapacitet hylla



Fullt utdrag



Infällt handtag
med 3-punktslås



Färdigmonterad
leverans



Leveranstid 15 arbets-
dagar

Datorskåp bredd 650 mm



Stomme och dörr med gångjärn

Stomme

- Förstärkt och svetsad för tuffa krav och lång livslängd
- Ljusgrå pulverlackerad (RAL 7035)
- med ventilationshål och kabelgenomföringar

Dörr med gångjärn

- Öppningsvinkel 180°
- Stort användbart utrymme med extra hylla
- Stabilt vred med 3-punktslåsning



Monitortillsats med utdragslåda för tangentbord

Monitortillsats

- passar för plattskärmar upp till 23 tum
- med ventilationshål och kabelgenomföringar
- Låsbar

Utdragslåda för tangentbord

- för ergonomiskt arbete
- Kulstyrningar med fullt utdrag
- Låsbar

Djup 550 mm




Mått B x D x H [mm]	650 x 550 x 1000	650 x 550 x 1650
Utförande	med hyllor och utdragshylla	med monitorhylla, hyllor och utdragshylla
Artikel-nr	16928000.11	16928001.11

Djup 150/550 mm



Mått B x D x H [mm]	650 x 550 x 150	500 x 150 x 410
Utförande	Rullsats för datorskåp	för bärbara datorer
Artikel-nr	16928052.16	16912350.11V

Lådindelningar djup 550 mm



Avdelare och tvärvavelare

- För enkel, snabb och individuell indelning av utdragslådorna
- Av galvaniserad stålplåt
- Textmärkning med textningssats som tillval
- Inget buller tack vare plasthållare

Sortiment avdelare/tvärvavelare bredd 525 mm



för systemdjup [mm]	550	
Antal skiljeväggar	2	
Antal insticksväggar	6	
Utdragslådans fronthöjd [mm]	100/125	175
Höjd på insticksväggen [mm]	77	127
Artikel-nr	16926804.51	16926805.51

Sortiment avdelare/tvärvavelare bredd 1050 mm



för systemdjup [mm]	550	
Antal skiljeväggar	4	
Antal insticksväggar	8	
Utdragslådans fronthöjd [mm]	100/125	175
Höjd på insticksväggen [mm]	77	127
Artikel-nr	16926842.51	16926843.51

Lådindelningar djup 550 mm



Smådelslådor

- För enkel, snabb och individuell indelning av utdragslådorna
- Material: slagfast polystyren (PS)
- Rundade kanter för att lättare ta ut små delar
- Textmärkning med etikethållare som tillval

Sortiment smådelslådor bredd 525/1050 mm



för systemdjup [mm]	550	550
Utdragslådans fronthöjd [mm]	100	100
Höjd på lådorna för smådelar [mm]	68	68
Antal lådor för smådelar 50 x 50 [mm]	2	2
Antal lådor för smådelar 50 x 75 [mm]	6	13
Antal lådor för smådelar 75 x 75 [mm]		1
Antal lådor för smådelar 75 x 150 [mm]	2	7
Antal lådor för smådelar 100 x 150 [mm]	2	2
Antal lådor för smådelar 150 x 150 [mm]	2	6
Antal lådor för smådelar 300 x 150 [mm]	1	2
Artikel-nr	43020789	43020791

SYSTEMSKÅP



SCANNA MIG
3D-modellen
i din verkstad.

*"Var sak på sin
plats – så som
jag vill ha det."*



Total lastkapacitet



Lastkapacitet utdrags-
låda



Lastkapacitet hylla



Fullt utdrag



Infällt handtag
med 3-punktslås



Färdigmonterad
leverans



Leveranstid 15 arbets-
dagar

Systemskåp bredd 1050 mm




Stomme och dörrar med gångjärn

Stomme

- Förstärkt och svetsad för tuffa krav och lång livslängd
- Ljusgrå pulverlackerad (RAL 7035)

Dörrar med gångjärn

- Öppningsvinkel 180°, stabilt vred med 3-punktslåsning
- Stängd, med siktfönster eller ventilation beroende på variant



Omfattande alternativ för bestyckning

Djup 350 mm

- Hylla, lastkapacitet upp till 75 kg, optimal för bottBoxar
- Bakväggar med perfo-hålbild eller slitsning
- Hylla i multiplex

Djup 550 mm

- Hylla, lastkapacitet upp till 75 kg
- Bakväggar med perfo-hålbild eller slitsning
- Hylla i multiplex
- Interna draglådor med fullt utdrag och 40 mm överutdrag, lastkapacitet upp till 75 kg



Djup 350 mm



Mått B x D x H [mm]	1050 x 350 x 2000	1050 x 350 x 2000
Utförande	Stängd	Stängd
Utrustning	4x hyllor	8x hyllor 9x bottBox M3 27x bottBox L3
Artikel-nr	16926219.11	16926505.11

Systemskåp bredd 1050 mm


Djup 550 mm



Mått B x D x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Utförande	Stängd	Stängd
Utrustning	4x hyllor	4x hyllor 2x interna draglådor (h: 125 mm)
Artikel-nr	16926267.11	16926574.11



Mått B x D x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Utförande	Stängd	Stängd
Utrustning	3x hylla 4x intern draglåda (h: 1x 100 mm, 2x 125 mm, 1x 175 mm)	3x hylla 8x intern draglåda (h: 2x 100 mm, 4x 125 mm, 2x 175 mm)
Artikel-nr	16926576.11	16926577.11



Mått B x D x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Utförande	Stängd	Stängd
Utrustning	1x bakvägg med perfo-hålbild 1x bakvägg med perfo-slitsning 1x hylla i multiplex 6x intern draglåda (h: 4x 125 mm; 2x 175 mm)	1x bakvägg med perfo-hålbild 1x bakvägg med perfo-slitsning 1x hylla i multiplex 3x intern draglåda (h: 1x 100 mm; 1x 125 mm; 1x 175 mm) 1x hylla
Artikel-nr	16926573.11	16926572.11

Systemskåp bredd 1050/1300 mm

Djup 550 mm



Mått B x D x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Utförande	med siktfönster	med ventilation
Utrustning	4x hyllor	4x hyllor
Artikel-nr	16926277.11	16926770.11



Mått B x D x H [mm]	1300 x 550 x 2000	1300 x 550 x 2000
Utförande	med siktfönster	med ventilation
Utrustning	4x hyllor	4x hyllor
Artikel-nr	16926663.11	16926783.11



Låddelningar s. 18–19



Raskant s. 11

Tillbehör för systemskåp

Hylla



- Hylla med monteringsvinkel till höger och vänster
- Bärkapacitet: 75 kg
- Material: galvaniserad stålplåt

för systembredd [mm]	525	1.050	1.050
för systemdjup [mm]	550	350	550
Artikel-nr	16926912.51	16926916.51	16926918.51

Hyllavdelare



- Förskjutbar hyllavdelare som sätts fast i hyllor
- Förpackningsenhet: 3 st.
- Djup: 350 mm
- Material: galvaniserad stålplåt

Mått B x D x H [mm]	50 x 309 x 116
Artikel-nr	16926870.51

Economy-skåp



Utdragslåda

- Lådfront med ergonomiskt handtag
- Lastkapacitet upp till 10 kg





Stomme och dörrar med gångjärn

- Stomme**
- Svetsat stålhus för lätta tillämpningar
 - Ljusgrå pulverlackerad (RAL 7035)
 - Versioner med ett djup på 350 mm kan även monteras på väggen




- Dörrar med gångjärn**
- Öppningsvinkel 180°
 - Stort användbart utrymme med extra hylla (35 kg)
 - Vridlås

Bredd 525 mm



Mått B x D x H [mm]	525 x 350 x 600	525 x 350 x 600
Utförande	Stängd	Stängd
Utrustning	1x hylla	2x hyllor 1x utdragslåda
Artikel-nr	16929001.11	16929003.11

Bredd 800 mm



Mått B x D x H [mm]	800 x 350 x 600	800 x 350 x 600
Utförande	Stängd	Stängd
Utrustning	1x hylla	2x hyllor 1x utdragslåda
Artikel-nr	16929101.11	16929103.11



Låddelningar s. 18–19



Raskant s. 11

Tillbehör för systemskåp



Stomme och dörrar med gångjärn

Stomme

- Förstärkt och svetsad för tuffa krav och lång livslängd
- Ljusgrå pulverlackerad (RAL 7035)

Dörr med gångjärn

- Öppningsvinkel 180°
- Stort användbart utrymme med extra hylla
- Stabilt vred med 3-punktslåsing



Skrivbordstillsats och utdragslåda

Skrivbordstillsats

- För ergonomiska arbetsvillkor
- Med tråg för stift
- Olika bakväggar finns som tillbehör

Utdragslåda

- Lådfront med ergonomiskt handtag
- Kulstyrningar med fullt utdrag och 40 mm överutdrag
- Lastkapacitet upp till 75 kg
- Ett stort sortiment av indelningsmaterial finns tillgängligt

Bredd 525/1050 mm



Mått B x D x H [mm]	525 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1130
Utförande	Stängd	Stängd
Utrustning	1x hylla, 1 utdragslåda	1x hylla, 1 utdragslåda
Artikel-nr	16926370.11	16926590.11

Bänkskåp

Bakvägg för bänkskåp



Mått B x D x H [mm]	525 x 95 x 1000		1050 x 95 x 1000	
Utförande	Slät	perfo hålbild	Slät	perfo hålbild
Artikel-nr	16926980.16	16926981.16	16926984.16	16926985.16



Låddelningar s. 18–19



Raskant s. 11

HYLLOR

"Hurra – äntligen
är allt översiktligt
förvarat!"



Total lastkapacitet



Lastkapacitet hylla




Levereras omonterat
Enkel montering



Leveranstid 15 arbets-
dagar

Hyllor bredd 1150 mm



Färdiga moduler

- Flexibelt och robust hyllsystem
- Praktisk bestyckning
- Enkel utökning
- Inkl. hyllkors och väggmonteringsatts



Tilläggsdelar


- Gavlar, hyllor och fler tillbehör
- För utökning av befintliga färdiga moduler
- För konfigurering av individuella hyllsystem

Höjd 2000 mm



Mått B x D x H [mm]	1150 x 420 x 2000	1150 x 420 x 2000	1150 x 420 x 2000
Utrustning	4x hyllor	8x hylla, 24x bottBox L4 (B 264 x D 398 x H 165 mm)	5x hyllor, 8x bottBoxar L4 (B 264 x D 398 x H 165 mm), 2x förvaringshyllor för smådelar
Artikel-nr	46003001.16	46003002.16	46003003.16


Hyllor bredd 1150 mm



Hylla

- Robust konstruktion i galvaniserad stålplåt
- Lastkapacitet: 70 kg
- Inkl. 4 monteringsvinklar för snabb och enkel montering
- B 1150 x D 420 x H 27 mm

Benämning	Hylla	Hyllavdelare 3 st
Artikel-nr	46003004.51	41022024.51



Hyllförvaring för smådelar

- För lagring av förbrukningsmaterial som skruvar och standardiserade element
- Smart materialpåfyllning, det syns direkt om det finns brister i lagret
- Med fem avdelare för individuell och flexibel indelning
- Lastkapacitet: 70 kg
- Material: galvaniserad stålplåt
- Inkl. 4 monteringsvinklar för snabb och enkel montering
- B 1150 x D 420 x H 190 mm

Artikel-nr	46003005.51
------------	-------------

Enskilda element

- för utökning av hyllsystemet

Hyllgavel

- Stabil konstruktion av stålplåt
- Ljusgrå pulverlackerad (RAL 7035)
- 25 mm mellan hyllplanen för flexibel indelning med hyllor och hyllförvaring för smådelar

Hyllkors


för förstärkning av hyllan

Monteringssats för väggen

För säker väggmontering av utökningselement

Sats reservdelar (8x klämmuttrar, skruv och monteringsvinkel)

Benämning	Hyllgavel	Hyllkors	Monteringssats för väggen	Reservdelsats
Dimensioner B x D x H mm	25 x 420 x 2000	-	-	-
Artikel-nr	46003007.16	46003008.16	46003009	90099653



Sortiment med 4 bottBoxar

- Passar för 1 hylla
- Storlek L4 (B 264 x D 398 x H 165 mm)
- Material: Plast RAL 7016


Artikel-nr	43021012.19
------------	-------------



Sortiment med 8 bottBoxar

- Passar för 1 hylla
- Storlek M4 (B 130 x D 398 x H 165 mm)
- Material: Plast RAL 7016

Artikel-nr	43021013.19
------------	-------------



Sats skiljeväggar

- För hyllförvaringen för smådelar
- Material: galvaniserad stålplåt

Artikel-nr	46003010.51
------------	-------------



Lådindelningar s. 18–19



Raskant s. 11

SYSTEMARBETS BÄNKAR



SCANNA MIG
3D-modellen
i din verkstad.

"Med ny kraft
på den nya
arbetsplatsen."



Total lastkapacitet



Lastkapacitet utdrags-
låda



Fullt utdrag



Centrallås



Levereras omonterat
Enkel montering



Leveranstid 15 arbets-
dagar

Arbetsbänkar djup 800 mm



Ben till arbetsbänk och bänkskiva

- Arbetsbänkens ben kan justeras i höjden i steg om 25 mm
- Tvärbalksats för extra stabilitet
- Robusta bänkskivor på 30 mm tillverkade av multiplex eller linoleum
- Lastkapacitet upp till 600 kg



Verkstadsskåp med lådor

- Stabil och svetsad stomme för tuffa krav och lång livslängd
- Med centrallås
- Kulstyrningar med fullt utdrag och 40 mm överutdrag
- Utdragslådornas lastkapacitet är upp till 75 kg
- Ett stort sortiment av indelningsmaterial finns tillgängligt

Bredd 1500/2000 mm



Mått B x D [mm]	1500 x 800	2000 x 800
Arbets höjd bordsskiva från-till [mm]	780-930	780-930
Tvärbalkar nedtill	Ja	Ja
Lastkapacitet [kg]	600	600
Arbets skiva	Multiplex	Multiplex
Artikel-nr	16921512.16	16921514.16

Systemarbetsbänkar

Bredd 1500 mm



Mått B x D [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Antal utdragslådor	2	5	7
Fronthöjd [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Lastkapacitet [kg]	500	500	500
Bänkskiva	Multiplex	Multiplex	Multiplex
Artikel-nr	16921902.11	16921900.11	16921901.11

Bredd 2000 mm



Mått B x D [mm]	2000 x 600	2000 x 600	2000 x 600
Antal utdragslådor	2	5	7
Fronthöjd [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Lastkapacitet [kg]	500	500	500
Bänkskiva	Multiplex	Multiplex	Multiplex
Artikel-nr	16921952.11	16921950.11	16921951.11



ARBETSBÄNKAR



SCANNA MIG
3D-modellen
i din verkstad.

Allt passar.
Stabilt och
högvärdigt.



Total lastkapacitet



Lastkapacitet utdrags-
låda



Fullt utdrag



Centrallås



Färdigmonterad
leverans



Leveranstid 15 arbets-
dagar

Arbetsbänkar



Stomme, bänkskiva och dörrar med gångjärn

- Stabil och svetsad stomme för tuffa krav och lång livslängd
- Robust bänkskiva i multiplex, 30 mm
- Lastkapacitet upp till 800 kg
- Dörrar med 180° öppningsvinkel och stabilt vred
- Stort användbart utrymme med extra hylla



Utdragslåda

- Lådfront med ergonomiskt handtag
- Kulstyrningar med fullt utdrag och 40 mm överutdrag
- Lastkapacitet upp till 75 kg
- Lastkapacitet per lådhurts: 150 kg
- Ett stort sortiment av indelningsmaterial finns tillgängligt

Bredd 1500 mm



Mått B x D [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Höjd [mm]	830-930	830-930	830-930
Antal utdragslådor	3 / dörr	6	3
Fronthöjd [mm]	1x125, 2x175	2x125, 4x175	1x125, 2x175
Lastkapacitet [kg]	800	800	800
Bänkskiva	Multiplex	Multiplex	Multiplex
Artikel-nr	16923014.11	16923015.11	16923012.11

Arbetsbänkar

Bredd 2000 mm



Mått B x D [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Höjd [mm]	830-930	830-930
Antal utdragslådor	3 / dörr	9
Fronthöjd [mm]	1x125, 2x175	3x125, 6x175
Lastkapacitet [kg]	800	800
Bänkskiva	Multiplex	Multiplex
Artikel-nr	16923032.11	16923033.11



Tillbehör för arbetsbänkar

Påbyggnadsram



- För montering direkt på en bänkskiva
- Hög stabilitet tack vare vertikala stöttor
- Färg: ljusgrå (RAL 7035)

Mått B x D x H [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Antal perfo skivor	1	2	1	2
Artikel-nr	41022006.16	41022007.16	41022008.16	41022009.16

Monteringsram



- För montering direkt på en arbetsskiva
- Hylla bestyckad med bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Med antingen perfo verktygstavla eller panel
- Färg: ljusgrå (RAL 7035)

Utförande	perfo verktygspanel, hylla med 10 bottBoxar	perfo slitsad verktygspanel, hylla med 10 bottBoxar	perfo verktygspanel, hylla med 13 bottBoxar	perfo slitsad verktygspanel, hylla med 13 bottBoxar
Mått B x D x H [mm]	1350 x 435 x 1357		1800 x 435 x 1357	
Artikel-nr	41022002.16	41022003.16	41022004.16	41022005.16

Tillbehör

Garderobsskåp



- Med 2 eller 3 avdelningar
- Dörrarna är installerade på höger sida
- Tre ventilationsöppningar upptill och tre nedtill
- Instansad etikettram
- Vridregellås för hänglås
- Varje avdelning har en uttagbar hatthylla och klädstång med tre skjutbara krokar
- Pulverlackerad stålplåt, slätlack
- Färg: Stomme och dörrar ljusgrå (RAL 7035), plastfötter svart

Utförande	2 avdelningar		3 avdelningar	
Mått B x D x H [mm]	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1950	900 x 500 x 1850	900 x 500 x 1950
Artikel-nr	40036001.16	40036002.16	40036003.16	40036004.16

Pallar med hjul



- 5-fotsstativ med länkhjul, varav 2 med stopp
- Justering av sitsen i höjden med gasfjäder
- Hållbar, lättskött sittdyna i formskum, diameter 350 mm
- Verktygshylla med 6 uttagbara smådelslådor

Utförande	Standard	med extra verktygshylla
Mått B x D x H [mm]	350 x 350 x 500	350 x 350 x 770
Artikel-nr	88601054	88601002

Verkstadsplanerare



- Skapar ordning och reda i verkstad och arbetsplats
- Underlättar planering och organisation av kapaciteter och processer
- För översiktlig förvaring av ordermappar, formulär, broschyrer och övriga dokument
- Dokumenthållare DIN A4 tvär i högvärdigt och robust plast (RAL 7016), inkl. fästclip
- Sats bestående av grundplatta och 3x dokumenthållare DIN A4 tvär och monteringsmaterial
- Grundplattorna kan skruvas på varandra så att flera satser vid behov kan kombineras till en stor tavla

Mått B x D x H [mm]	340 x 120 x 516
Artikel-nr	41022028.19



STÄLL OCH MOBILA ENHETER



SCANNA MIG
3D-modellen
i din verkstad.


“Med ny kraft på den
nya arbetsplatsen.
Snabbt förberett,
levererat och praktiskt
– all utrustning
inom räckhåll.”



Leveransidriftstärk
15 arbetsdagar

perfo paneler och kroksortiment

perfo verktygspaneler



- Hög stabilitet tack vare kant runtom
- Extra förstärkningsprofiler på baksidan
- Hålbild: 9,2 x 9,2 mm, hålavstånd: 38,1 mm
- Formbunden anslutning mellan perfo krokar och perfo verktygspanel
- Rutnätsmåtten fortsätter vid fogen vid användning av flera paneler

Mått B x D x H [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Artikel-nr	41022014.16	41022015.16	41022016.16	41022017.16

perfo slitsade verktygspaneler med 24 bottBoxar




- Sats perfo slitsade verktygspaneler bestående av:
2 paneler och 24 bottBoxar M2 (130 x 198 x 90 mm)

Utförande	med bottBoxar
Antal bottBoxar	24 x M2
Mått B x D x H [mm]	914 x 213 x 495
Artikel-nr	43021009.16

perfo paneler och kroksortiment

perfo hållarsortiment



- 5 Krok D 75 mm
- 5 Dubbelkrok D 75 mm
- 1 Hållare för skruvdragare

Artikel-nr

43021010

perfo hållarsortiment



- 5 Krok plus D 25 mm
- 5 Krok plus D 50 mm
- 5 Krok plus D 75 mm
- 5 Dubbelkrok D 50 mm
- 5 Verktogsklämmor Ø 19 mm

Artikel-nr

43021011

perfo rack och mobila enheter

Med perfo slitsade verktygspaneler och bottBoxar



- Sortiment 112 delar
- 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Utförande	med bottBoxar	Obestyckat
Antal bottBoxar	112 x M2	-
Mått B x D x H [mm]	1000 x 550 x 1125	1000 x 550 x 1125
Artikel-nr	41022011.16	41022010.16

Mobil med perfo slitsade verktygspaneler och bottBoxar



- Sortiment 84 delar
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 Styrrullar med lås

Utförande	med bottBoxar	Obestyckat
Antal bottBoxar	42 x M2; 42 x M3	-
Mått B x D x H [mm]	1000 x 550 x 1250	1000 x 550 x 1250
Artikel-nr	41022013.16	41022012.16

Mobila lösningar

Plattformsvagnar och bordsvagnar



- Stabil svetsad konstruktion av stålrör
- Ljusgrå pulverlackerad (RAL 7035)
- Iläggsgolv i trämaterial, yta: bokimitation
- 2 länkhjul med stopp, 2 bockhjul, TPE-däck
- Nav med räfflad kullager



Utförande	Plattformsvagn	Bordsvagn med 3 nivåer
Lastkapacitet [kg]	250	200
Mått B x D x H [mm]	600 x 1000 x 900	600 x 1000 x 1050
Artikel-nr	41010145.16	41010146.16

Trolley



- Robust svetsad stållram
- Ljusgrå pulverlackerad (RAL 7035)
- Stor användbar yta på två hyllplan
- 2 länkhjul med stopp och 2 bockhjul (diameter 125 mm)



Utförande	Mobil	Stationär	Mobil	Stationär
Typ av bänkskiva	stål	stål	Multiplex	Multiplex
Lastkapacitet [kg]	300	400	300	500
Mått B x D x H [mm]	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 930	1000 x 600 x 930
Artikel-nr	16922700.16	16922502.16	16922701.16	16922503.16

Transporthjul för Euroboxar



- Passar alla Euroboxar och behållare med en grundyta på 400 x 600 mm
- Lastkapacitet upp till 250 kg
- Enkel rengöring tack vare ram i ABS-plast med öppna hörn
- 4 länkhjul med spårfria gummihjul (Ø 100 mm), varav 2 med stopp
- Färg: grå

Mått B x D x H [mm]	420 x 620 x 165
Artikel-nr	41010148



Låddelningar s. 18–19



Raskant s. 11



Mer information om produkter från bott hittar du på webbplatsen www.bott.se

Om du har frågor om verso eller vill beställa är du välkommen att kontakta bott via www.bott.se eller

info@bott.se



Med reservation för tekniska ändringar.

Om du har gett ditt samtycke till att dina uppgifter används i reklam syfte och därefter ångrar dig, kan du återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till info@bott.se.

www.bott.se
Bott GmbH & Co. KG, filial Sverige
Box 27104, 10252 Stockholm, +46 8 54671457