

bottTainer

Transport- och laddlösning för ditt flak

bott



bottTainer POWERED BY **STIHL**

bott

STIHL

Transportlådor för bilflak

Säker förvaring och laddning av batterier

I samarbete med STIHL erbjuder bott en ny innovativ lösning för laddning, transport och förvaring av batterier.

bottTainer powered by STIHL.


bottTainer är en praktisk och robust hjälpredda för säker förvaring av batterier, maskiner och annan utrustning. Den mångsidiga lösningen skyddar också utrustningen mot smuts, fukt och obehörig åtkomst.

De lika varianterna av bottTainer är användbara för företag inom skogsskötsel, trädgårds- och landskapsarkitektur och för kommunala tjänster. I samarbete med STIHL har bott försett bottTainer med laddare för batterier. Laddarna är monterade på utdragsläde så att man enkelt kan komma åt batterierna och finns för 8, 16 eller 28 AP-batterier. Alternativt kan man ta med sig hållare för upp till 4 AR-ryggbatterier som då drar då ström från återstående laddare.


Den stora fördelen med den här lösningen är att batterierna förvaras säkert, rent och torrt och man behöver inte ansluta varje enskild laddare till ett separat strömuttag.

Strömförsörjning sker via jordad eller CEE-kontakt (ingår) vilket gör att alla batterier kan laddas samtidigt över natten.

Som tillval finns integrerad klimatstyrning. En termostat styr då en värmare och fläkt som oberoende av varandra upprätthåller en konstant temperatur inuti bottTainer.



Transportlådor för bilflak



All-in-One – transport- och lastsäkring



Kortare riggningstid då batterierna alltid är i fordonet



Batterierna förvaras i laddarna under transport och laddning



Vattentät

- Välorganiserad förvaring och lastsäkring på flaket
- Flexibel och enkel laddhantering anpassad för varje behov – när och var som helst
- Ergonomisk uttagning av batterierna tack vare enkel åtkomst med lastsläde
- Tydlig översikt över driftklara batterier
- Optimala villkor för laddning av batterier i alla väderförhållanden
- Hög stabilitet tack vare robust ramkonstruktion
- Stänkvattenskydd för batteridrivna enheter och batterier
- Utrustad med lås
- Extra förvaringsfack för långa delar och batteridrivna enheter

Transport- och laddlösning för ditt flak

bottTainer med 8 laddplatser



- Lock i durkplåt av aluminium
- Säker förvaring tack vare lås med dubbel spärr
- Med jalusi på höger och vänster sida
- Baksidan av bottTainer är utrustad med en filterfläkt (vid klimatversion)
- 1 lastsäkringsskena med skyddsprofil framtill
- Dimension B x D x H 1900 x 700 x 1055 mm
- På figuren visas variant med Eurobox

Utrustning	Vikt kg	Version	Artikel-nr	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser Höger: 1 x svänglucka höjd 175 mm	165,00	Klimat	60023020.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser Höger: 1 x svänglucka höjd 175 mm 2 x hyllor 1 x utdragslåda höjd 125 mm med C-Lash	178,00	Klimat	60023021.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser Höger: 2 x hyllor 1 x utdragslåda höjd 125 mm 2 x utdragslåda höjd 150 mm	193,00	Klimat	60023022.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser och 2x laddplatser STIHL AR-batterier Höger: 1 x svänglucka höjd 175 mm	165,00	Klimat	60023027.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser och 2x laddplatser för STIHL AR-batterier Höger: 1 x svänglucka höjd 175 mm 2 x hyllor 1 x utdragslåda höjd 125 mm med C-Lash	178,00	Klimat	60023028.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser och 2x laddplatser för STIHL AR-batterier Höger: 2 x hyllor 1 x utdragslåda höjd 125 mm 2 x utdragslåda höjd 150 mm	193,00	Klimat	60023029.74V	

Transport- och laddlösning för ditt flak

bottTainer med 8 laddplatser



- Lock i glidsäker durkplåt av aluminium
- Säker förvaring tack vare lås med dubbel spärr
- Med jalusi på höger och vänster sida
- 1 lastsäkringskena med skyddsprofil framtill
- Dimension B x D x H 1900 x 700 x 1055 mm
- På figuren visas variant med Eurobox

Utrustning	Vikt kg	Version	Artikel-nr	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser Höger: 1 x svänglucka höjd 175 mm	161,00	Utan klimat	60024020.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser Höger: 1 x svänglucka höjd 175 mm 2 x hyllor 1 x utdragslåda höjd 125 mm med C-Lash	174,00	Utan klimat	60024021.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser Höger: 2 x hyllor 1 x utdragslåda höjd 125 mm 2 x utdragslåda höjd 150 mm	189,00	Utan klimat	60024022.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser och 2x laddplatser för STIHL AR-batterier Höger: 1 x svänglucka höjd 175 mm	161,00	Utan klimat	60024027.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser och 2x laddplatser för STIHL AR-batterier Höger: 1 x svänglucka höjd 175 mm 2 x hyllor 1 x utdragslåda höjd 125 mm med C-Lash	174,00	Utan klimat	60024028.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser och 2x laddplatser för STIHL AR-batterier Höger: 2 x hyllor 1 x utdragslåda höjd 125 mm 2 x utdragslåda höjd 150 mm	189,00	Utan klimat	60024029.74V	

Transport- och laddlösning för ditt flak

bottTainer med 16 laddplatser



- Lock i glidsäker durkplåt av aluminium
- Säker förvaring tack vare lås med dubbel spärr
- Med jalusi på höger och vänster sida
- Baksidan av bottTainer är utrustad med en filterfläkt (vid klimatversion)
- 1 lastsäkringsskena med skyddsprofil framtill
- Dimension B x D x H 1900 x 700 x 1055 mm

Utrustning	Vikt kg	Version	Artikel-nr	
Vänster: 1 x lastsläde med 16 laddplatser Höger: 1 x svänglucka höjd 175 mm	176,00	Klimat	60023023.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 16 laddplatser Höger: 2 x hyllor 1 x svänglucka höjd 175 mm 1 x utdragslåda höjd 125 mm med C-Lash	190,00	Klimat	60023024.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 16 laddplatser Höger: 2 x hyllor 1 x utdragslåda höjd 125 mm 2 x utdragslåda höjd 150 mm	204,00	Klimat	60023025.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser och 2x laddplatser för STIHL AR-batterier Höger: 1 x lastsläde med 8 laddplatser och 2x laddplatser för STIHL AR-batterier	204,00	Klimat	60023030.74V	

Transport- och laddlösning för ditt flak

bottTainer med 16 laddplatser



- Lock i glidsäker durkplåt av aluminium
- Säker förvaring tack vare lås med dubbel spärr
- Med jalusi till höger och vänster Med jalusi på höger och vänster sida
- 1 lastsäkringsskena med skyddsprofil framtill
- Dimension B x D x H 1900 x 700 x 1055 mm

Utrustning	Vikt kg	Version	Artikel-nr	
Vänster: 1 x lastsläde med 16 laddplatser Höger: 1 x svänglucka höjd 175 mm	172,00	Utan klimat	60024023.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 16 laddplatser Höger: 2 x hyllor 1 x svänglucka höjd 175 mm 1 x utdragslåda höjd 125 mm med C-Lash	186,00	Utan klimat	60024024.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 16 laddplatser Höger: 2 x hyllor 1 x utdragslåda höjd 125 mm 2 x utdragslåda höjd 150 mm	200,00	Utan klimat	60024025.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 8 laddplatser och 2x laddplatser för STIHL AR-batterier Höger: 1 x lastsläde med 8 laddplatser och 2x laddplatser för STIHL AR-batterier	204,00	Utan klimat	60024030.74V	

Transport- och laddlösning för ditt flak

bottTainer med 28 laddplatser



- Lock i glidsäker durkplåt av aluminium
- Säker förvaring tack vare lås med dubbel spärr
- Med jalusi på höger och vänster sida
- Baksidan av bottTainer är utrustad med en filterfläkt (vid klimatversion)
- 1 lastsäkringskena med skyddsprofil framtill
- Dimension B x D x H 1900 x 700 x 1055 mm
- Endast i samband med anslutningskabel CEE-kontakt 50810052 eller Typ-j (T23) 50810049.

Utrustning	Vikt kg	Version	Artikel-nr	
Vänster: 1 x lastsläde med 16 laddplatser Höger: 1 x lastsläde med 12 laddplatser och 1x Eurobox	222,00	Klimat	60023026.74V	
Vänster: 1 x lastsläde med 16 laddplatser Höger: 1 x lastsläde med 12 laddplatser och 1x Eurobox	219,00	Utan klimat	60024026.74V	



Kablage för laddning

Jordad eller CEE-kabel för extern matning



- Passar för följande länder:
- Tyskland, Nederländerna, Luxemburg, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Finland, Österrike, Belgien, Frankrike, Danmark och Schweiz
- Kabel 10m H07BQ-F 3G2,5
- Kabelfärg: orange
- PRCD-S: 16 A/30 mA
- CEE-koppling: 16A 3p 6h IP44 TT

Version	Vikt kg	Artikel-nr	
Kabel CEE-kontakt	1,75	50810052	
Kabel för Tyskland, Nederländerna, Luxemburg, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Finland, Österrike, Belgien, Frankrike	1,75	50810053	
Kabel för Danmark	1,75	50810047	
Kabel för Schweiz	1,75	50810048	
Kabel för Schweiz och bottainer med 28 laddplatser	1,75	50810049	

Förvarings- och transportlösningar för ditt fordon

Utnyttja utrymmet maximalt med bott vario3 bilinredning

- Smart förvaring av STIHL AP- och AR-batterier
- Förvara batterierna säkert och ladda dem när du behöver
- Batterihantering, ladda via din elbils inbyggda strömförsörjning eller via extern strömkälla



Förvarings- och transportlösningar för ditt fordon

Lastsäkringsväv för bilflak



- För säkring av last på flaket
- Lämpar sig särskilt för löst gods eller last med oregelbunden form
- Ogenomskinligt material skyddar mot stöld
- Godkänd enligt VDI 2700
- Lastkapacitet upp till 200 daN
- Färg: antracitgrå
- 4 vävmått för alla vanliga flakstorlekar
- inkl. surringsöglor för flakets vägg



Flaklängd mm	Storlek/version	Artikel-nr	
2100 - 2650	S	62627015.19V	
2650 - 3200	M	62627016.19V	
3200 - 3750	L	62627017.19V	
3750 - 4300	XL	62627018.19V	





Om du har frågor om produkter från bott eller vill beställa är du välkommen att kontakta bott på:
070 5605 862
Du kan även skicka e-post till **info@bott.se**



www.bott.se

